Bilancio di Sostenibilità

2025

GAS CONTROLS

Indice

Sezione	Pag.
Lettera agli Stakeholder	**3**
La Storia di MP Gas Controls	**4**
L'identità aziendale	**5**
Transizione verso un'economia sostenibile	**7**
Ambiente – Energia ed Emissioni	**8**
Biodiversità	**10**
Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti	**11**
Registro Rifiuti	**12**
Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo	**13**
Social – La nostra forza lavoro	**15**
Salute e sicurezza	**16**
Remunerazione, contrattazione collettiva e formazione	**17**
Comunità locali	**18**
Condotta dell'Azienda	**19**
Nota Metodologica	**20**
Indice di Interoperabilità	**21**

Lettera agli Stakeholder

Cari Stakeholder,

è con grande piacere che presento il primo Bilancio di Sostenibilità di MP Gas Controls S.p.A., un documento che segna una tappa importante nel nostro percorso di trasparenza e responsabilità verso le persone, il territorio e l'ambiente. La nostra azienda, con sede a Pisogne (BS), opera da oltre quarant'anni nella produzione di rubinetti, valvole di sicurezza e valvole termostatiche in ottone e alluminio per il controllo e la distribuzione del gas, con applicazioni che spaziano dagli elettrodomestici alla cottura domestica, dal riscaldamento al campeggio.

La nostra storia nasce dalla passione e dalla competenza artigiana della famiglia Bonomi, che da tre generazioni guida l'azienda con la stessa dedizione alla qualità e all'innovazione. Quella che era nata come un'attività di forgiatura e lavorazione dell'ottone si è trasformata, nel tempo, in una realtà industriale capace di competere a livello internazionale, mantenendo sempre solide le proprie radici nel territorio bresciano e camuno.

La nostra vision è crescere a livello globale, anche in un mercato del gas messo sotto pressione dalla progressiva diffusione della tecnologia a induzione. Per affrontare questa sfida puntiamo su due direttrici: l'espansione internazionale, di cui la partecipazione nella società argentina Armengol è un tassello importante, e lo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico, che ci permettano di posizionarci in una fascia di mercato sempre più qualificata e sicura.

La decisione di redigere questo primo bilancio di sostenibilità nasce dalla volontà di lavorare in modo responsabile ed etico, e di rendere conto, in modo strutturato, dell'impegno che da sempre dedichiamo alle persone che lavorano con noi, alla sicurezza dei nostri prodotti e al territorio in cui operiamo. Crediamo che il benessere delle persone in azienda e l'attenzione al carattere di chi scegliamo di inserire nel nostro team siano alla base della qualità che i nostri clienti ci riconoscono da decenni.

Lavoriamo da sempre su commessa come un sarto industriale: ogni valvola che produciamo è pensata su misura per le esigenze specifiche di chi la richiede. È un approccio che ci ha permesso di costruire relazioni commerciali che durano da dieci, vent'anni, fondate su trasparenza e collaborazione. E poiché le nostre valvole sono componenti critici per la sicurezza delle persone, qualità e affidabilità non sono per noi un'opzione, ma un punto di partenza imprescindibile.

Vi ringrazio per la fiducia che ci accordate ogni giorno, e vi invito a percorrere insieme a noi questo cammino verso una crescita sempre più sostenibile, per la nostra azienda, per le persone che ne fanno parte e per il territorio che ci ha visto nascere e crescere.

Cordiali saluti,

Simone Bonomi
Amministratore
MP Gas Controls S.p.A.

La Storia di MP Gas Controls

1

1937 — Lumezzane (BS)

Bortolo Bonomi avvia la propria attività di lavorazione e forgiatura dell'ottone, gettando le basi di un know-how artigianale che la famiglia avrebbe trasmesso, di generazione in generazione, fino ai giorni nostri.

2

Anni '60 e '70

il figlio Vittorio Bonomi affianca alla produzione di rubinetti per il settore del gas anche lo stampaggio dell'ottone, ampliando il raggio d'azione dell'attività di famiglia. Furono anni di crescita ma anche di difficoltà.

3

Prima del 1979

Entrambi i rami dell'attività — quello dei rubinetti e quello dello stampaggio — vennero ceduti a terzi.

4

1979 — Toline (BS)

Vittorio Bonomi dà nuova vita al ramo della rubinetteria, allora in difficoltà, riacquistandolo e ricostituendolo come società presso lo stabilimento di Toline (BS)

5

Anni 2000

Simone Bonomi, figlio di Vittorio e terza generazione della famiglia, avvia il proprio percorso all'interno dell'azienda.

6

2003 — Pisogne (BS)

MP Fabbrica Rubinetti S.r.l. si trasforma nella nuova e più efficiente MP Gas Controls S.p.A., trasferendo l'intera attività di progettazione, produzione e vendita nel moderno stabilimento di Pisogne (BS).

7

2019

Con la scomparsa del padre, Simone assume la guida di MP Gas Controls, proseguendo con la stessa attenzione alla qualità, alle persone e al territorio che da sempre contraddistingue la storia di famiglia

8

2020 - 2024

A partire da una prima quota acquisita in questo anno, la partecipazione in Armengol — azienda dello stesso settore con sede a Buenos Aires — avvia il percorso di espansione internazionale, aprendo ufficialmente le porte al mercato sudamericano.

9

Oggi

MP Gas Controls è una realtà industriale dinamica ed efficiente, capace di operare a livello internazionale mantenendo solide le proprie radici imprenditoriali e territoriali bresciane.

L'identità aziendale

€10,98M

Fatturato 2025

Ricavi netti dell'esercizio di riferimento

€26,5M

Asset Aziendali

Capitale sociale 5M€ interamente versato

59

Dipendenti

Patrimonio umano al centro delle politiche aziendali

8.250mq

Polo Aziendale

Stabilimento integrato a Pisogne (BS)

MD GAS CONTROLS

MP Gas Controls S.p.A. opera nel settore della fabbricazione di rubinetti e valvole (codice ATECO 28.14), specializzandosi nella produzione di valvole gas, valvole di sicurezza e valvole termostatiche, oltre a forgiati in ottone e alluminio, per il controllo e la distribuzione del gas a uso domestico e professionale. I prodotti trovano applicazione in diversi mercati finali, cottura domestica, professionale, riscaldamento e camper e caravan — settori nei quali sicurezza e conformità normativa sono requisiti non negoziabili.

Su commessa

Nessun magazzino di prodotto finito. Soluzioni personalizzate per ogni cliente, come un vero e proprio "sarto industriale" del settore valvole gas.

Ufficio tecnico interno

Progettazione e sviluppo dei prodotti gestiti internamente, con proposte su misura in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Export-oriented

Forte orientamento internazionale, con partecipazione del 49% nel capitale della società argentina Armengol, nell'ambito di una strategia di crescita globale.

Certificazioni

In quanto produttore di componenti critici per la sicurezza, MP Gas Controls è dotata di certificazioni di sistema e di prodotto rilasciate da organismi internazionali, a garanzia di conformità normativa nei principali mercati di riferimento.

ISO 9001

Sistema di gestione della qualità. Attesta la capacità dell'azienda di offrire prodotti e servizi conformi ai requisiti dei clienti attraverso un approccio sistematico al miglioramento continuo dei processi produttivi.

Certificazioni di prodotto

Sicurezza e conformità per il controllo e la distribuzione del gas. Rilasciate da diversi organismi internazionali attivi nei principali mercati in cui MP Gas Controls è presente.

Transizione verso un'economia sostenibile

Il percorso di MP Gas Controls verso un modello di business più sostenibile si fonda su iniziative concrete, alcune già consolidate, altre in fase di sviluppo, che toccano tanto la dimensione ambientale quanto quella sociale dell'attività aziendale.

Impianto fotovoltaico

Produzione di energia rinnovabile dallo stabilimento di Pisogne: 480 kW installati nel 2022, illuminazione LED e parco muletti completamente elettrico.

Aspirazione fumi oleosi

Sistema centralizzato collegato a tutte le macchine dello stabilimento, con superfiltrazione dell'olio a circuito chiuso per ridurre rifiuti e prolungare la vita degli utensili.

Economia circolare

Il 100% degli sfridi di ottone e alluminio viene recuperato, inviato in fonderia per essere rifuso e reimmesso nel ciclo produttivo, con un modello a rifiuti praticamente zero.

Espansione internazionale responsabile

Partecipazione nel capitale della società argentina Armengol, nell'ambito di una strategia di crescita globale.

Ambiente - Energia ed Emissioni

Nel 2025 le emissioni complessive di gas a effetto serra di MP Gas Controls si attestano a **336,957 tonnellate di CO_2 equivalente**, suddivise tra emissioni dirette (Scope 1) da metano e carburanti, ed emissioni indirette (Scope 2) legate al consumo di energia elettrica. L'intensità emissiva risulta pari a 30,686 tCO_2eq per milione di euro di fatturato.

Emissioni totali 2025

Tonnellate di CO_2 equivalente totali emesse nell'anno

Scope 1 — Dirette

Metano, gasolio e benzina da veicoli aziendali

Scope 2 — Indirette

Emissioni legate al consumo di energia elettrica da rete

Consumi energetici



Il consumo elettrico totale è stato pari a **1.265,614 MWh**, di cui il 46,31% da fonti rinnovabili. L'impianto fotovoltaico da 480 kW installato nel 2022 ha contribuito con 421,577 MWh di energia autoprodotta, riducendo la dipendenza dalla rete e le emissioni associate.

Energia rinnovabile

480 kW

Impianto fotovoltaico installato nel 2022 presso lo stabilimento di Pisogne

421.577 kWh

Energia autoprodotta da fonti rinnovabili grazie all'impianto fotovoltaico

46,31%

Quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili sul totale consumato

MD GAS CONTROLS

Biodiversità

Lo stabilimento di Pisogne (BS) si estende su una superficie complessiva di **8.250 m²**, quasi interamente impermeabilizzata, in linea con la natura industriale del sito dedicato alle attività produttive, logistiche e amministrative dell'azienda.

8.250 m²

Superficie totale

Estensione complessiva dello stabilimento

8.199 m²

Superficie impermeabilizzata

Coperta da asfalto, cemento o pavimentazioni simili (99,4%)

51 m²

Superficie permeabile

Quota non impermeabilizzata del sito (0,6%)

Nessuna area protetta nelle vicinanze

Lo stabilimento non si trova in prossimità di aree Natura 2000 o altre zone protette riconosciute a livello europeo o nazionale.

Impatto limitato

L'attività produttiva non genera impatti diretti sulla biodiversità locale, data la natura interamente urbanizzata del sito.

Consapevolezza crescente

MP Gas Controls monitora il tema e valuta future azioni di mitigazione e rinaturalizzazione nei prossimi cicli di rendicontazione.

Risorse idriche

Nel 2025 il consumo idrico complessivo di MP Gas Controls è stato pari a **2.298 m³**. L'azienda non dispone, al momento, di un sistema di monitoraggio sistematico dei consumi articolato per fase di processo, né di informazioni puntuali sull'eventuale utilizzo di acqua nei processi di raffreddamento dei macchinari: si tratta di un ambito che l'azienda intende approfondire nei prossimi cicli di raccolta dati.

Un'iniziativa rilevante in questo ambito riguarda la lavatrice utilizzata per il lavaggio dei metalli, che operava in precedenza con percloroetilene, un solvente tossico e inquinante. L'impianto è stato sostituito con un sistema a circuito chiuso che utilizza alcol modificato: il liquido viene continuamente rigenerato all'interno del sistema stesso, senza dispersioni in acqua, in aria o nel suolo, eliminando di fatto qualsiasi scarico legato al processo di lavaggio dei metalli.

Indicatore	Valore
Consumo idrico totale	2.298 m³

Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

Nel 2025 MP Gas Controls ha generato un totale di **94,67 tonnellate di rifiuti**, di cui 70,92 t (74,9%) non pericolose e 23,75 t (25,1%) pericolose. Costo smaltimento: **€20.954,28**.

Composizione rifiuti per tipologia



Principali categorie di rifiuti (t)



Economia circolare: pratiche chiave

100% recupero sfridi

Trucioli di ottone e alluminio inviati in fonderia, rifusi e riacquistati da MP Gas Controls: filiera praticamente a rifiuti zero.

Superfiltrazione olio

2 impianti rigenerano continuamente l'olio lubrorefrigerante, riducendo la produzione di rifiuti oleosi e prolungando la vita degli utensili.

Lavatrice a circuito chiuso

Sostituzione del percloroetilene con alcol modificato rigenerato internamente: zero dispersioni in acqua, aria o suolo.

Dagli elementi raccolti non emergono, al momento, informazioni puntuali sulla quota di materiale riciclato in ingresso da fornitori esterni né sulla facilità di smontaggio dei prodotti a fine vita: ambiti da approfondire probabilmente nelle prossime rendicontazioni di Bilancio.

Registro Rifiuti

Rifiuti non pericolosi	Codice CER	Tonnellate
Trucioli di metalli non ferrosi	12 01 03	59,99
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	4,81
Ferro e acciaio	17 04 05	2,94
Scarti di materiali misti	12 01 99	2,77
Componenti rimossi da apparecchiature elettroniche	16 02 16	0,18
Rifiuti di apparecchiature elettroniche	16 02 14	0,12
Cavi	17 04 11	0,07
Toner	08 03 18	0,04
Totale rifiuti non pericolosi		**70,92**

Rifiuti pericolosi	Codice CER	Tonnellate
Altre emulsioni	13 08 02	12,46
Oli per ingranaggi e lubrificazione	13 02 08	7,55
Assorbenti, materiali filtranti, stracci	15 02 02	2,60
Fanghi metallici contenenti oli	12 01 18	0,78
Rifiuti contenenti oli	16 07 08	0,30
Contenitori in plastica, fusti e taniche	15 01 10	0,04
Monitor computer	16 02 13	0,02
Totale rifiuti pericolosi		**23,75**

Totale rifiuti generati nel 2025	**94,67 t**
Costo di gestione e smaltimento rifiuti	20.954,28 €

Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo

MP Gas Controls adotta un approccio proattivo alla prevenzione dell'inquinamento, con sistemi integrati che vanno ben oltre i requisiti normativi minimi per la gestione di aria, acqua e suolo.

Aspirazione fumi oleosi centralizzata

Impianti collegati a tutte le macchine dello stabilimento. Un sistema integrato che va oltre la semplice conformità normativa, garantendo qualità dell'aria superiore allo standard di settore.

Lavatrice a circuito chiuso

Sostituzione del percloroetilene (solvente tossico) con alcol modificato rigenerato internamente. Zero emissioni di odori, zero scarichi in acqua, aria o suolo.

Superfiltrazione olio a doppio impianto

Due impianti ripuliscono e rimettono continuamente in circolo l'olio di raffreddamento, riducendo i rifiuti oleosi e prolungando la vita degli utensili.

🌬️ Aria	💧 Acqua	🌱 Suolo
Monitorata e gestita attivamente con sistemi centralizzati	Nessuno scarico da processi di lavaggio grazie al circuito chiuso	Nessuna dispersione di solventi o oli grazie ai sistemi di filtraggio

GAS CONTROLS

Social

La nostra forza lavoro

59

Dipendenti totali

al 31/12/2025

+9,26%

Crescita organico

+5 persone nell'anno

35

Uomini

di cui 2 apprendisti

24

Donne

organico femminile



Forza lavoro per tipologia contrattuale



Distribuzione di genere

Persone al centro

Nelle scelte di assunzione, l'azienda guarda al carattere e all'attitudine dei candidati, nella convinzione che la cultura aziendale sia alla base della qualità riconosciuta dai clienti.

Riorganizzazione 2025–2026

Progetto di riorganizzazione degli uffici, dei team e dei ruoli basato sull'analisi dei flussi di lavoro interni per migliorare agilità ed efficienza.

Sviluppi futuri

Piani di carriera formalizzati ed ergonomia nei reparti produttivi: ambiti da sviluppare probabilmente nelle prossime rendicontazioni di Bilancio.

Salute e sicurezza



Infortuni sul lavoro nel 2025



Decessi e malattie professionali



LTIFR

Lost Time Injury Frequency Rate

Ore lavorate totali nel 2025

100.871,5 ore

DVR aggiornato

Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato regolarmente, con analisi puntuale dei rischi per ogni mansione.

Formazione obbligatoria

Tutti i dipendenti ricevono formazione sulla sicurezza prevista dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008).

Sorveglianza sanitaria

Medico competente nominato, con visite periodiche per tutti i lavoratori esposti a rischi specifici.

Il tasso LTIFR è calcolato come: (numero di infortuni con assenza × 200.000) / ore lavorate totali. Non si registrano malattie professionali né decessi nel periodo di riferimento.

Remunerazione, contrattazione collettiva e formazione

100%

Dipendenti coperti da CCNL

100

Rapporto salario ingresso / salario minimo

€37K

Retribuzione media annua lorda (stima)

8h

Ore medie di formazione per dipendente nel 2025

CCNL Metalmeccanici

Tutti i dipendenti sono coperti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore metalmeccanico, che garantisce tutele su retribuzione, orario e diritti.

Retribuzione equa

Il salario di ingresso è allineato al 100% del salario minimo contrattuale, senza differenziali di genere nella struttura retributiva di base.

Formazione continua

Programmi di formazione obbligatoria (sicurezza, qualità) e tecnica, con ore dedicate per ogni dipendente nel corso dell'anno.

Ore medie di formazione per categoria (2025)



Comunità locali

MP Gas Controls sostiene attivamente la propria comunità locale attraverso contribuzioni concrete a realtà del territorio bresciano, con un legame profondo con Pisogne e la Vallecamonica.

Asilo di Pisogne

Sostegno all'istruzione e alla crescita dei più piccoli nel comune dove ha sede lo stabilimento.

Polisportiva disabili Vallecamonica

Contribuzione a favore dell'inclusione sociale e dello sport per persone con disabilità nel territorio.

Comune di Toline

Legame storico con il luogo dove l'azienda è nata nel 1979, mantenuto attraverso il supporto alle iniziative locali.

Radicamento territoriale

L'impegno verso la comunità locale non è un'azione di marketing, ma un'espressione autentica dei valori fondativi dell'azienda, trasmessi di generazione in generazione dalla famiglia Bonomi.

Prossimi passi

L'azienda intende strutturare in modo più formale le proprie politiche di community engagement nelle prossime edizioni del bilancio, con obiettivi misurabili e reportistica dedicata.

GAS CONTROLS

Condotta dell'Azienda

Condanne e sanzioni

0

Condanne per corruzione o violazioni etiche

0

Sanzioni ricevute nel periodo di riferimento

100%

Dipendenti coperti da CCNL con tutele etiche

Aree chiave di governance

Anticorruzione

Nessuna condanna né sanzione per violazione delle leggi anticorruzione. L'azienda non ha ancora adottato un Modello 231 né un Codice Etico formalizzato: ambiti prioritari per i prossimi anni.

Gestione dei fornitori

Selezione dei fornitori basata su criteri di qualità, affidabilità e conformità normativa. Non è ancora presente una policy ESG formalizzata per la supply chain.

Trasparenza e governance

Prima edizione del Bilancio di Sostenibilità redatto secondo lo standard VSME ESRS — Modulo Base, come impegno concreto verso una rendicontazione strutturata e trasparente.



Nota Metodologica

Il presente Bilancio di Sostenibilità rappresenta il primo documento di rendicontazione non finanziaria prodotto da MP Gas Controls S.p.A., con l'obiettivo di comunicare in modo strutturato e trasparente l'impegno dell'azienda nei confronti delle persone, del territorio e dell'ambiente. La decisione di redigere questo documento nasce dalla volontà di lavorare in modo responsabile ed etico, rafforzando il dialogo con i propri stakeholder — clienti, fornitori, istituti di credito e comunità locale — e fornendo loro informazioni più strutturate sulle pratiche di sostenibilità dell'azienda.

Per la redazione del documento è stato adottato lo standard VSME ESRS, modulo Base, un quadro di riferimento pensato specificamente per le micro, piccole e medie imprese, proporzionato alle dimensioni aziendali e alle risorse disponibili per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Tale standard risponde inoltre alle crescenti richieste di informazioni di sostenibilità che le grandi imprese rivolgono ai propri fornitori, supportando l'accesso dell'azienda a opportunità di finanziamento e collaborazione commerciale.

Il bilancio è riferito all'anno 2025 e include il perimetro delle attività svolte da MP Gas Controls S.p.A. nello stabilimento di Pisogne (BS). I dati ambientali, sociali e di governance sono stati raccolti attraverso un apposito modulo di rilevazione ESG predisposto dall'azienda, mentre le informazioni qualitative relative a storia, identità aziendale, strategia e iniziative di sostenibilità sono state raccolte attraverso un'intervista diretta con il management aziendale, condotta nel febbraio 2026, integrata da informazioni di pubblico dominio relative all'azienda.

Il bilancio non è stato sottoposto a verifica esterna (assurance) da parte di terzi. Per alcuni ambiti — tra cui il dettaglio delle certificazioni di prodotto, il valore economico delle erogazioni liberali, il numero di clienti con rapporti commerciali di lunga durata e la metodologia di calcolo del turnover del personale — i dati raccolti in questa prima edizione non sono risultati sufficientemente completi per una rendicontazione puntuale: tali ambiti saranno oggetto di approfondimento nelle prossime edizioni del documento, con l'obiettivo di rendere il processo di raccolta dati sempre più strutturato e completo.

Per ulteriori approfondimenti o richieste di informazioni relative al presente bilancio di sostenibilità, è possibile contattare direttamente MP Gas Controls S.p.A., che provvederà a indirizzare le richieste al referente aziendale competente.

Indice di Interoperabilità

La seguente tabella riporta la corrispondenza tra gli indicatori previsti dallo standard VSME ESRS — Modulo Base, utilizzato per la redazione del presente documento, e i principali standard GRI (Global Reporting Initiative) di riferimento, al fine di facilitare il confronto e l'interoperabilità con altri standard di rendicontazione internazionale.

Standard VSME	Standard GRI	Pag.
B1 – Base per la preparazione	GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-1 Dettagli organizzativi GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-2 Entità incluse nel reporting di sostenibilità dell'organizzazione GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-3 Periodo di rendicontazione, frequenza e punto di contatto GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-4 Riformulazione delle informazioni GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-5 Assurance esterna	20
B2 – Pratiche, politiche e iniziative future	GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-22 Dichiarazione sulla strategia di sviluppo sostenibile GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-23 Impegni politici GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-24 Integrazione degli impegni politici	7
B3 – Energia e emissioni di gas a effetto serra	GRI 302: Energia 2016: 302-1 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione GRI 302: Energia 2016: 302-2 Consumo di energia al di fuori dell'organizzazione GRI 302: Energia 2016: 302-3 Intensità energetica GRI 305: Emissioni 2016: 305-1 Emissioni dirette (Scope 1) di gas serra GRI 305: Emissioni 2016: 305-2 Emissioni indirette da energia (Scope 2) di gas serra GRI 305: Emissioni 2016: 305-4 Intensità delle emissioni di gas serra	8
B4 – Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo	GRI 305: Emissioni 2016: 305-7 Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e altre emissioni significative nell'aria GRI 306: Rifiuti 2020: 306-1 Generazione di rifiuti e impatti significativi correlati ai rifiuti GRI 306: Rifiuti 2020: 306-2 Gestione degli impatti significativi correlati ai rifiuti	13

Standard VSME	Standard GRI	Pag.
B5 – Biodiversità	GRI 304: Biodiversità 2016: 304-1 Siti operativi di proprietà, in affitto, gestiti in o adiacenti ad aree protette e aree ad alto valore di biodiversità fuori dalle aree protette GRI 304: Biodiversità 2016: 304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità GRI 304: Biodiversità 2016: 304-3 Habitat protetti o ripristinati	10
B6 – Acqua	GRI 303: Acqua e scarichi 2018: 303-1 Interazioni con l'acqua come risorsa condivisa GRI 303: Acqua e scarichi 2018: 303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico delle acque GRI 303: Acqua e scarichi 2018: 303-3 Prelievo idrico GRI 303: Acqua e scarichi 2018: 303-4 Scarico di acqua GRI 303: Acqua e scarichi 2018: 303-5 Consumo di acqua	10
B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti	GRI 301: Materiali 2016: 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume GRI 301: Materiali 2016: 301-2 Materiali di input riciclati utilizzati GRI 301: Materiali 2016: 301-3 Prodotti recuperati e relativi materiali di imballaggio GRI 306: Rifiuti 2020: 306-3 Rifiuti generati GRI 306: Rifiuti 2020: 306-4 Rifiuti non destinati allo smaltimento GRI 306: Rifiuti 2020: 306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento	11
B8 – Caratteristiche generali della forza lavoro	GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-7 Dipendenti GRI 2: Dichiarazioni generali 2021: 2-8 Lavoratori che non sono dipendenti GRI 401: Occupazione 2016: 401-1 Nuove assunzioni e turnover dei dipendenti	15

Standard VSME ESRS	Standard GRI di riferimento	Pag.
B9 – Salute e sicurezza dei lavoratori	GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018: 403-9 Infortuni legati al lavoro GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018: 403-10 Malattie professionali	16
B10 – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione	GRI 202: Presenza sul mercato 2016: 202-1 Rapporto tra il salario standard di livello iniziale, per genere, rispetto al salario minimo locale GRI 404: Formazione e istruzione 2016: 404-1 Ore medie di formazione per anno per dipendente GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016: 405-2 Rapporto tra il salario base e la retribuzione delle donne rispetto agli uomini	17
B11 – Condanne per corruzione e atti di corruzione	GRI 205: Anticorruzione 2016: 205-3 Incidenti di corruzione confermati e azioni intraprese	19

MP Gas Controls S.p.A

Via Neziole 2 - 25055
Pisogne (Bs) - Italia
P. IVA IT 01129250179

+39 0364 89020

info@mpgascontrols.com